



B


正




à B Ǝ•

“

n




ÑA ‡ ' : ÓÃ










Õ
D


Q i ' € 8 Q € Q
D




































工程部安全费用支出 (元)




质量部安全费用支出 (元)



生产部安全费用支出 (元)




安环组安全费用支出 (元)





2025年度安全费用支出

费用类别	金额 (元)
劳动防护	70556.46
安全奖	239255.9
培训教育	6162.40
隐患排查	6334.00
标志标识	1278.00
隐患整改	4678.00
其他	10000.00
总计	851027.60



[illegible]







D






U



[illegible]









供应商管理

合格供应商名录

查看供应商数据 F0010032

物料名称	版本号	是否确认	确认日期
供应商行为准则	V1.0	是	2025-07-01
保密协议	V1.0	是	2025-07-01
供应商环保协议	V1.0	是	2025-07-01
供应商CSR协议	V1.0	是	2025-07-01
无网络/离线/无电/离线	V1.0	是	2025-07-01
供应商质量管理体系	V1.0	是	2025-07-01
供应商PCN协议	V1.0	是	2025-07-01

第 1-10 条 / 共 10 条

供应商技术规范

供应商技术规范

操作

修改管理

发布/删除

取消管理



Q&A



C

T/S



U:™
Q 1/2


D

Ç 1/2 9 9 9 9 0

(.e



 国家电网 State Grid 国网成都供电公司 感谢信 江苏中天科技电缆附件有限公司： 在贵公司的全力支持下，成都温江光明 110kV 输变电工程顺利的完成。 在迎峰度夏保电的关键时刻，贵司闻令而动，紧急调拨物资，安排配合施工人员快速到达现场，克服时间紧、任务重等客观因素，加班加点，全力配合，确保了本次工作的顺利完成，展现出贵司良好的技术实力和团队合作精神，充分体现了中天科技品牌“以客户为中心”的服务理念和社会责任担当。 在此向江苏中天科技电缆附件有限公司表示衷心的感谢！期待未来能有更多机会与贵公司携手合作，共同创造更多的优质工程。 谨此商祺！ 国网成都供电公司 2025年5月30日	国网武汉供电公司输电电缆运检分公司 感谢信 江苏中天科技电缆附件有限公司： 2025年5月30日，在贵司的全力支持下，我司顺利完成了“220千伏泉舵二回”21# 国网武汉供电公司输电电缆运检分公司 2025年5月30日


















ISCTM 缆慧检测

报告编号: TN25-7763 样品编号: CN25-6885 第 1 页 共 22 页
合同号: ISTCW25-3375

检测 报告


ISCTM 缆慧检测


报告编号: TN25-7764 样品编号: CN25-6886 第 1 页 共 20 页
合同号: ISTCW25-3375

检测 报告

委托方 江苏中天科技电缆股份有限公司

样品名称	L 型连接器
型号规格	WDZ-B-C-LJZ
试验类别	型式试验
样品接收日期	2025 年 10 月 20 日
检测周期	2025 年 10 月 20 日—2025 年 12 月 21 日
检测结论	1. 该样品根据 GB/T 28427-2012 进行了型式试验, 检验结果符合 GB/T 28427-2012 型式试验的要求。 2. 该样品根据 GB/T 21563-2018 进行了型式试验, 检验结果符合 GB/T 21563-2018 型式试验的要求。









$\hat{f} \cdot$


l "#, 2






∅











[illegible]

[illegible]

[illegible]



